

SERVET

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Tejido romboidal - Alambre y accesorios para tejido - Perfil sostén alambre - Planchuelas galvanizadas
Ganchos tensores - Panel rígido para cerco - Mallas job shop - Metal desplegado pesado
Chapas perforadas - Planchuelas Perforadas - Barras cuadradas torcionadas - Barras redondas
Barras cuadradas - Soldaduras - Electroodos - Planchuelas laminadas - Perfiles ángulo - Hierro Te
Perfil U chico - Tubo para uso estructural - Tubo para uso mecánico - Varilla roscada- Varilla para molino
Caño de conducción - Alambre galvanizado - Alambre recocido - Sanitarios - Grifería
Adhesivos y pastinas - Cementos - Bloques de hormigón celular - Herramientas





SERVET




Servet es una empresa especializada en la comercialización de materiales para la construcción que nace con el objetivo de satisfacer las demandas del mercado constructor. Sus pilares son calidad y atención personalizada y se proyecta como un referente de este rubro. Integran su cartera de productos una amplia gama de materiales como griferías, pegamentos, lozas de baño y herramientas entre otros, que cumplen con los más altos estándares de calidad, así como también con todas las reglamentaciones y normas vigentes.

La empresa cuenta con un depósito que permite albergar el stock necesario para dar respuestas eficientes a todos los clientes de manera rápida, reduciendo los tiempos de entrega y construcción. Y su sistema de administración logra a su vez que se mejore el control de stock lo cual se traduce en una mejor atención a todos los clientes.



Tejidos romboidales

DESCRIPCIÓN	PESO DEL ROLLO POR 10 M	ALTURA	MAILLA	CALIBRE
		m	cm	Nº
100 - 50 - 14	10,00	1,00	50	14
100 - 63 - 14	8,30	1,00	63	14
100 - 76 - 14	7,00	1,00	76	14
125 - 50 - 14	12,60	1,25	50	14
125 - 50 - 14,5	12,60	1,25	50	14,5
125 - 63 - 14	10,30	1,25	63	14
125 - 76 - 14	8,70	1,25	76	14
150 - 50 - 12	26,25	1,50	50	12
150 - 50 - 14	15,20	1,50	50	14
150 - 63 - 14	20,55	1,50	63	12
150 - 63 - 12	12,40	1,50	63	14
150 - 76 - 14	10,40	1,50	76	14
150 - 76 - 14,5	10,40	1,50	76	14,5
180 - 50 - 12	31,50	1,80	50	12
180 - 50 - 14	18,72	1,80	50	14
180 - 63 - 12	22,66	1,80	63	12
180 - 63 - 14	14,94	1,80	63	14
180 - 76 - 14	12,40	1,80	76	14
200 - 50 - 12	35,00	2,00	50	12
200 - 50 - 14	20,80	2,00	50	14
200 - 63 - 12	27,40	2,00	63	12
200 - 63 - 14	16,60	2,00	63	14
200 - 76 - 14	13,20	2,00	76	14



Alambres y Accesorios - Línea Rural

Descripción		Pack
Alambre boyero A/R 1,8 mm		x 1000 m
Alambre A/R 2,2 mm		x 100 x 500 x 1000 m
Alambre A/R 2,5 mm		x 1000 m
Alambre púa (c-16/dist. 4')		x 50 m
		x 100 m
		x 500 m
Concertina doble cruzada		x 10 m
Torniquetes para alambros pintados	Golondrina Nº 7	x 25 un
	Ref. Nº 8	x 25 un
	Antena TV	x 25 un
	Doble Nº 9	x 25 un
Torniquetes para alambros zincados	Golondrina Nº 7	x 25 un
	Antena TV	x 25 un




Perfiles sosten alambre

ALAMBRE	MONTAJE	PACK
		unidades
Simple	Con fijación	1
Doble	Con fijación	1
Simple	Para embutir	1
Doble	Para embutir	1

Planchuelas Galvanizadas

DIMENSIONES			PACK
a	e	L	
pulg	pulg	m	unidades
1	3/16	1	1
1	3/16	1,25	1
1	3/16	1,50	1
1	3/16	1,80	1
1	3/16	2,00	1



Ganchos Tensores

DIMENSION	LONGITUD	PACK
pulg	mm	unidades
5/16	200	50
5/16	250	50
3/8	200	50
3/8	250	50
Grampa U		50




Paneles Rígidos

DIAMETRO	MALLA	LONGITUD	ALTURA	Nº DE PLIEGUES	POSTES COMPLEMENTARIOS	KITS DE SUJECIÓN
mm	mm	mm	mm			
5,00	200 X 55	2500	1025	2	Si	Si
			1525	3		
			2025	4		



Mallas Job Shop (Mallas electrosoldadas no estructural)

SEPARACIÓN CUADRÍCULA	COLOR	ESPESOR	DIMENSIONES	
		mm	m	m
25 x 25 mm	negra	2,6	1,20	3,00
50 x 50 mm	negra	2,6	1,20	3,00
50 x 50 mm	galvanizada	2,6	1,20	3,00
50 x 30 mm	negra	2,6	1,20	3,00
25 x 25 mm	galvanizada	2,6	1,20	3,00



Metal Desplegado Pesado

Descripción	D	E	N	Dimensión	
				m	m
270 - 16 - 20	27 mm	1,6 mm	2 mm	1,00	3,00
300 - 30 - 30	33 mm	3,2 mm	3 mm	1,50	3,00
450 - 30 - 30	45 mm	3,20 mm	3 mm	1,50	3,00
620 - 30 - 30	62 mm	3,2 mm	3 mm	1,50	3,00
620 - 30 - 60	62 mm	3,20 mm	6 mm	1,50	3,00
Granada	70 mm	2,00 mm	3 mm	1,50	2,00

*Medidas en stock. *Consultar por otras medidas.



Chapas perforadas



Descripción	Perforación	Calibre	Dimensión	
			m	m
Redonda	3 mm	20	1,00	2,00
Redonda	5 mm	20	1,00	2,00
Trebol	7 mm	20	1,00	2,00

*Medidas en stock. *Consultar por otras medidas.

Planchuela Perforada

Descripción	Dimensiones			
	d	a	e	i
	pulg.	pulg.	pulg.	cm
Redonda	1/2	1	3/16	13
Redonda	3/8	1	3/16	13
Redonda	1 1/2	1 1/4	3/16	13
Redonda	9/16	1 1/4	3/16	13
Cuadrada	1/2	1 1/4	3/16	13
Cuadrada	9/16	1 1/4	3/16	13
Redonda	5/8	1 1/4	3/16	13


Consulte por servicio de perforado de planchuela. 6 m de longitud.



Barras Cuadradas Torsionadas

Dimensiones		Sección	Peso
a		S	G
pulg.	mm	cm ²	Kg/m
1/2	12,7	1,61	1,27
9/16	14,29	2,04	1,6


Según normas IRAM-IAS U 500-561/85
6 m de longitud.



Barras Redondas

Dimensiones		Sección	Peso
d		S	G
pulg.	mm	cm ²	Kg/m
1/4	6,35	0,32	0,25
5/16	7,94	0,49	0,39
3/8	9,53	0,71	0,56
7/16	11,11	0,97	0,76
1/2	12,70	1,27	0,99
9/16	14,29	1,60	1,26
5/8	15,88	1,98	1,55
3/4	19,05	2,85	2,24
7/8	22,23	3,88	3,05
1	25,40	5,07	3,98


6 m de longitud.



Barras Cuadradas

Dimensiones		Sección	Peso
a		S	G
pulg.	mm	cm ²	Kg/m
5/16	7,94	0,63	0,49
3/8	9,53	0,91	0,71
7/16	11,11	1,23	0,97
1/2	12,70	1,61	1,27
9/16	14,29	2,04	1,60
5/8	15,88	2,52	1,98
3/4	19,05	3,63	2,85
7/8	22,20	4,94	3,88

6 m de longitud.



Alambres Cobreados



Tipo	Presentación	Medidas	
M.I.G.	15 Kg	0,90 mm	1,20 mm

Electrodos

Electrodos 6013 x 2,00
Electrodos 6013 x 2,50
Electrodos 6013 x 3,25
Electrodos 6013 x 4,00

Perfiles Ángulo de Alas Iguales


Dimensiones				Sección	Peso
a		e		S	G
pulg.	mm	pulg.	mm	cm ²	Kg/m
1/2"	12,7	1/8"	3,2	0,71	0,55
5/8"	15,9	1/8"	3,2	0,94	0,74
3/4"	19,1	1/8"	3,2	1,13	0,89
7/8"	22,2	1/8"	3,2	1,32	1,04
1"	25,4	1/8"	3,2	1,51	1,19
1"	25,4	3/16"	4,8	2,19	1,72
1 1/4"	31,8	1/8"	3,2	1,97	1,55
1 1/4"	31,8	3/16"	4,8	2,87	2,25
1 1/2"	38,1	1/8"	3,2	2,37	1,86
1 1/2"	38,1	3/16"	4,8	3,46	2,71
1 1/2"	38,1	1/4"	6,4	4,49	3,53
1 3/4"	44,5	1/8"	3,2	2,83	2,22
1 3/4"	44,5	3/16"	4,8	4,14	3,25
1 3/4"	44,5	1/4"	6,4	5,40	4,24
2"	50,8	1/8"	3,2	3,21	2,52
2"	50,8	3/16"	4,8	4,72	3,70
2"	50,8	1/4"	6,4	6,17	4,84
2 1/4"	57,2	3/16"	4,8	5,31	4,17
2 1/4"	57,2	1/4"	6,4	6,96	5,46
2 1/2"	63,5	3/16"	4,8	6,00	4,71
2 1/2"	63,5	1/4"	6,4	7,87	6,18
3"	76,2	1/4"	6,4	9,43	7,40
3"	76,2	5/16"	7,9	11,49	9,02
3"	76,2	3/8"	9,5	13,64	10,71
3 1/2"	88,9	1/4"	6,4	11,11	8,72
3 1/2"	88,9	5/16"	7,9	13,57	10,65
3 1/2"	88,9	3/8"	9,5	16,14	12,67
4"	101,6	1/4"	6,4	12,80	10,05
4"	101,6	5/16"	7,9	15,65	12,28
4"	101,6	3/8"	9,5	18,63	14,63
4"	101,6	1/2"	12,7	24,45	19,19
5"	127,0	3/8"	9,5	23,44	18,40
5"	127,0	1/2"	12,7	30,86	24,22



*6 m de longitud.

Hierro TE


Dimensiones				Kg. x mts
a		b		
pulg.	mm	pulg.	mm	
3/4	19,1	1/8	3,2	0,89
7/8	22,2	1/8	3,2	1,04
1	25,4	1/8	3,2	1,19
1 1/4	31,8	1/8	3,2	1,54
1 1/2	38,1	1/8	3,2	1,84
1 3/4	31,8	3/16	4,8	2,27
2	38,1	3/16	4,8	2,72
2	50,8	3/16	4,8	3,69
2	50,8	1/4	6,4	4,87



6 m de longitud.

Perfil U Chico

Descripción	Dimensiones			Peso
	h	b	s	G
	m	mm	mm	Kg/m
40	40	20	5	2,87
50	50	25	5	3,86
50	50	38	5	5,07
60	60	30	6	5,59
65	65	42	5,5	7,09




6 m de longitud.

Planchuelas Laminadas

Dimensiones										
a		e								
pulg.	mm	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
		3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	7,9 mm	9,5 mm	12,7 mm	15,9 mm	19,1 mm	25,4 mm
1/2	12,7	0,32	0,47	0,63						
5/8	15,9	0,40	0,59	0,79						
3/4	19,1	0,48	0,71	0,95	1,19	1,42				
7/8	22,2	0,55	0,83	1,11	1,38					
1	25,4	0,63	0,95	1,27	1,58	1,90	2,53			
1 1/4	31,7	0,79	1,19	1,58	1,98	2,37	3,17			
1 1/2	38,1	0,95	1,42	1,90	2,37	2,85	3,80			
1 3/4	44,4	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	4,43			
2	50,8	1,27	1,90	2,53	3,17	3,80	5,06	6,33	7,60	
1 1/4	57,2	1,42	2,14	2,85						
2 1/2	63,5	1,58	2,37	3,17	3,96	4,75	6,33	7,92	9,50	
3	76,2	1,90	2,85	3,80	4,75	5,69	7,60	9,50	11,40	15,19
3 1/2	88,9	2,22	3,32	4,43						
4	101,6	2,53	3,80	5,06	6,33	7,59	10,13	12,67	15,19	20,26
5	127,0	3,17	4,75	6,33	7,91	9,49	12,66	15,83	18,99	25,32
6	152,4	3,80	5,70	7,60	9,50	11,39	15,19	19,00	22,79	30,39

6 m de longitud hasta 3 x 1"
 Los valores de la tabla indican peso
 por unidad de longitud (Kg/m).



Tubos Para Uso Estructural

Familia	Red. mm	Cuad. mm	Rect. mm	Lívanos - Espesor (mm)									
				Laminados en frío, decapados.				Laminados en caliente, sin decapar.					
				0,8	0,9	1,25	1,6	1,6	2	2,5	3,2	3,6	4
3	72,60				1,673	1,25	2,947	2,947	3,664	4,549	5,768		
		60x60				2,222		2,947	3,664	4,549	5,768		
			20x100			2,222		2,947	3,664				
			40x80			2,222		2,947	3,664	4,549	5,768		
			50x70			2,222		2,947	3,664	4,549	5,768		
3 1/2	88,90					2,222	3,449	3,449	4,291	5,333	6,771	7,582	
		70x70				2,599		3,449	4,291	5,333	6,771	7,582	
			40x100			2,599		3,449	4,291	5,333	6,771	7,582	
			60x80			2,599		3,449	4,291	5,333	6,771	7,582	
3 3/4	95,22		50x100			2,599		3,700	4,605	5,725	7,273		
4	101,60							3,951	4,919	6,117	7,775		
		80x80						3,951	4,919	6,117	7,775		
			40x120					3,951	4,919	6,117	7,775		
			60x100					3,951	4,919	6,117	7,775		
4 1/2	114,30							4,452	5,546	6,901	8,778	9,840	10,894
		90x90						4,452	5,546	6,901	8,778		10,894
			60x120					4,452	5,546	6,901	8,778		10,894
			80x100					4,452	5,546	6,901	8,778		10,894
5	127,00							4,954	6,173	7,685	9,782		
		100x100						4,954	6,173	7,685	9,782		
			50x150					4,954	6,173	7,685	9,782		
			60x140					4,954	6,173	7,685	9,782		
			80x120					4,954	6,173	7,685	9,782		

6 m de longitud. Tabla de peso por unidad de longitud (Kg/m).

Tubos Para Uso Mecánico

Diámetro		Espesores (mm)				
Nominal	Exterior	Laminados en caliente, sin decapar.				
pulg.	mm	2,35	2,9	3,2	3,6	4
1/2	21,30	1,101				
3/4	26,70	1,426				
1	33,40		2,208			
1 1/4	42,20		2,832			
1 1/2	48,30		3,255			
2	60,30		4,043	4,573		
2 1/2	76,10		5,162	5,839		
3	88,90			6,771	7,674	
4	114,30				9,840	11,012



6,40 m de longitud. Tabla de peso por unidad de longitud.

Tubos Para Uso Estructural

Familia	Red. mm	Cudad. mm	Rect. mm	Livianos - Espesor (mm)										
				Laminados en frío, decapados.				Laminados en caliente, sin decapar.						
				0,8	0,9	1,25	1,6	1,6	2	2,5	3,2	3,6	4	
1/2	12,70			0,235	0,262	0,341								
		10x10		0,235	0,262	0,341								
5/8	15,87			0,298	0,333	0,435	0,564	0,564	0,685					
		125x125		0,298	0,333	0,435		0,564	0,685					
3/4	19,05			0,360	0,403	0,529	0,689	0,689	0,842					
		15x15		0,360	0,403	0,529		0,689	0,842					
			10x20	0,360	0,403	0,529		0,689	0,842					
7/8	22,22			0,423	0,474	0,623	0,815	0,815	0,999					
			15x20	0,423	0,474	0,623		0,815	0,999					
1	25,40			0,486	0,544	0,717	0,940	0,940	1,156					
		20x20		0,486	0,544	0,717		0,940	1,156					
			10x30	0,486	0,544	0,717		0,940	1,156					
			15x25	0,486	0,544	0,717		0,940	1,156					
			14x30	0,486	0,544	0,717	0,940	0,940	1,156					
1 1/8	28,57			0,549	0,615	0,811	1,065	1,065	1,312					
			15x30	0,549	0,615	0,811		1,191	1,312					
1 1/4	31,75			0,611	0,686	0,905	1,191	1,191	1,469					
		25x25		0,611	0,686	0,905		1,191	1,469					
			10x40	0,611	0,686	0,905		1,191	1,469					
			20x30	0,611	0,686	0,905		1,191	1,469					
1 3/8	34,92			0,674	0,756	0,999	1,316	1,316	1,626					
	38,10						1,442							
1 1/2		30x30		0,737	0,827	1,093		1,442	1,783					
			20x40											
1 5/8	41,27			0,799	0,897	1,187	1,567	1,567	1,939					
			20x40	0,799	0,897	1,187		1,567	1,939					
1 3/4	44,45						1,693							
		35x35			0,968	1,332		1,693	2,096					
			20x50	0,862	0,968	1,281		1,693	2,096					
			30x40											
1 7/8	47,62						1,693							
			25x50	0,925	1,038	1,375	1,818	1,818	2,253					
2	50,80			0,925	1,038	1,375		1,818	2,253					
		40x40		0,988	1,109	1,470	1,944	1,944	2,410	2,981	3,671			
				0,988	1,109	1,470		1,944	2,410	2,981	3,671			
			20x60	0,988	1,109	1,470		1,944	2,410	2,981	3,671			
2 1/4	57,15			0,988	1,109	1,470		1,944	2,410	2,981	3,671			
			30x50	0,988	1,109	1,470		1,944	2,410	2,981	3,671			
			45x45		1,250	1,658	2,195	2,195	2,723	3,373	4,263			
				1,250	1,658		2,195	2,723	3,373	4,263				
2 1/2	63,50			1,250	1,658		2,195	2,195	2,723	3,373	4,263			
			30x60	1,250	1,658		2,195	2,723	3,373	4,263				
			40x50	1,250	1,658		2,195	2,723	3,373	4,263				
			50x50		1,391	1,846	2,445	2,445	3,037	3,765	4,764			
2 1/2				1,391	1,846		2,445	2,445	3,037	3,765	4,764			5,877
			30x70	1,391	1,846		2,445	2,445	3,037	3,765	4,764			5,877
			40x60	1,391	1,846		2,445	2,445	3,037	3,765	4,764			5,877

6 m de longitud. Tabla de peso por unidad de longitud (Kg/m)

Varillas Roscadas

Descripción	Dimensiones											
	3/19	5/16	1/2	3/4	9/16	7/8	1/4	3/8	5/8	7/16	5/32	1
Varilla roscada	3/16	5/16	1/2	3/4	9/16	7/8	1/4	3/8	5/8	7/16	5/32	1
Varilla roscada galvanizada	3/16	5/16	1/2	3/4	9/16	7/8	1/4	3/8	5/8	7/16	5/32	1

Varillas para Molino

Descripción	Dimensiones	
	d	long.
	mm	m
Varilla para molino	10	6,4
	11	6,4
	13	6,4
	16	6,4



Caños de Conducción

Descripción	Dimensiones								
Galvanizado	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4
Epoxi	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4

* 6,40 m de longitud.

Alambre Galvanizado 1 Kg



CALIBRE	PACK
Nº	unidades
12	10
14	10
16	10



Alambre Recocido 1 Kg



CALIBRE	PACK
Nº	unidades
12	10
14	10
16	10
17	10



Alambre Galvanizado

Dimensión		Sección	Peso	Pack
Diámetro				
mm	Calibre ISWG	mm ²	Kg/100 m	Kg
0,711	22			10
0,812	21			10
0,914	20			10
1,016	19			10
1,22	18	1,17	0,92	10
1,42	17	1,58	1,24	10
1,63	16	2,09	1,64	50
1,83	15	2,63	2,06	50
1,93	14 1/2	2,92	2,30	50
2,03	14	3,23	2,54	50
2,19	13 1/2	3,76	2,96	50
2,34	13	4,30	3,37	50
2,49	12 1/2	4,87	3,82	50
2,64	12	5,47	4,29	50
2,94	11	6,79	5,33	50
3,25	10	8,29	6,51	50
3,66	9	10,52	8,25	50
4,06	8	12,94	10,16	50
5,38	5	22,72	17,84	50

*Consultar por bobinas de 600 kg. aproximadamente.



Alambre Recocido

Dimensión		Sección	Peso	Pack
Diámetro				
mm	Calibre ISWG	mm ²	Kg/100 m	Kg
1,42	17	1,58	1,24	50
1,63	16	2,09	1,64	50
2,03	14	3,23	2,54	50
2,64	12	5,47	4,29	50
3,66	9	10,52	8,25	50
4,06	8	12,94	10,16	50

*Consultar por bobinas de 600 kg. aproximadamente.



SERVET

Sanitarios FERRUM (Ver mas modelos en: www.ferrum.com.ar)

ANDINA



Descripción

Inodoro
Tapa
Depósito
Bidet
Lavatorio
Color: blanco

ATUEL



Descripción

Inodoro largo/corto
Tapa
Depósito
Bidet
Lavatorio
Color: blanco

BARI



Descripción

Inodoro largo/corto
Tapa
Depósito
Bidet
Lavatorio
Color: blanco

MURANO



Descripción

Inodoro largo/corto
Tapa
Depósito
Bidet
Lavatorio
Color: blanco

ADRIATICA



Descripción

Inodoro largo/corto
Tapa
Depósito
Bidet
Lavatorio
Color: blanco

TRENTO



Descripción

Inodoro largo/corto
Tapa
Depósito
Bidet
Lavatorio
Color: blanco

Sanitarios FERRUM (Ver mas modelos en: www.ferrum.com.ar)

MARINA



Descripción

Inodoro largo/corto
Tapa
Depósito
Bidet
Lavatorio
Color: blanco

QUBIQ



Descripción

Inodoro largo/corto
Tapa
Depósito
Bidet
Lavatorio
Color: blanco

LINEA ESPACIO



Descripción

Barral rebatible 60 cm
Barral fijo 50 cm
Silla rebatible
Inodoro alto 48,5 cm
Depósito
Asiento para inodoro alto
Lavatorio

Mingitorios (Ver mas modelos en: www.ferrum.com.ar)

MINGITORIO MURAL CORTO



MINGITORIO OVAL



Bañeras y Receptáculos

BAÑERAS ACERO



Descripción

Bañera sin anti-deslizante y borde antiderrame

MEDIDAS:
1,70 x 70 x 40
1,60 x 70 x 40

BAÑERAS ACRILICO



Descripción

Bañera de acrílico antideslizante

MEDIDAS:
1,70 x 70 x 40
1,60 x 70 x 40
1,50 x 70 x 40
1,40 x 70 x 40

RECEPTACULO



Descripción

Receptáculo de losa o acrílico.

MEDIDAS DE LOSA:
70 x 70 x 13
80 x 70 x 13
MEDIDAS DE ACRILICO:
76 x 76 x 12

Bachas y Vanitorys (Ver mas modelos en: www.ferrum.com.ar)

BACHAS DE BAJO PONER

	<p>Descripción</p> <p>MODELOS: Congreso, Arianna, Esquel, Semi esférica, Andros, Cuadra y Cadria.</p> <p>Bachas redonda de acero inoxidable.</p>
---	---

BACHAS DE SOBRE PONER

	<p>Descripción</p> <p>MODELOS: Oval, Osiris, Imola, Symi, Semiesférica y Esquel.</p> <p>Bachas redonda u oval de acero inoxidable.</p>
--	---

BACHAS DE APOYAR

	<p>Descripción</p> <p>MODELOS: Cubo, Citera, Country, Qubiq, Egina, Cónica de acero inoxidable, Murano, Andros, Muriel, Marina, Persis, Leyna, entre otras.</p>
---	--

VANITORYS AVIGNON

	<p>Descripción</p> <p>Lavatorio 80/50 1 agujero 3 agujeros</p> <p>MODELO: varios</p>
---	---

VANITORYS VENECIA

	<p>Descripción</p> <p>Mesada 3 agujeros</p> <p>MODELO: varios, se diferencian en el mueble</p>
--	---

Vanitorys (Ver mas modelos en: www.ferrum.com.ar)



Accesorios

MARINA



VANITORY



GEMMA



FIX



FV Grifería de Alta Tecnología (Ver mas modelos en: www.fvsa.com.ar)


ARIZONA

				Descripción Juego de bidet Juego de ducha Juego de lavatorio Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.
---	---	---	--	--

ALLEGRO

				Descripción Juego de bidet Juego de ducha Juego de lavatorio Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.
--	--	--	---	--

NEWPORT

				Descripción Juego de bidet Juego de ducha Juego de lavatorio Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.
---	---	---	--	--

LIBBY

				Descripción Juego de bidet Juego de ducha Juego de lavatorio Accesorios: toallero, percha, jabonera, portarrollo, porta cepillos.
---	---	---	--	--

SERVET

KANSAS



MELODY



CALIFORNIA



DOMINIC



SERVET

Adhesivos Mapei



SE USA PARA:

Colocación en interior y exterior de porcelanatos sobre cualquier tipo de piso, pared y techo.

PRESTACIONES:

Bolsa de 25 Kg. (Gris)



SE USA PARA:

Revoques de acabado, tanto en interior como en exterior con revoques existentes o nuevos.

PRESTACIONES:

Bolsa de 20 Kg. (Blanco)



SE USA PARA:

Cementicio de altas prestaciones, modificado con polimero, para el relleno de juntas de hasta 6 mm.

PRESTACIONES:

Bolsa de 1 Kg. (Hueso)



SE USA PARA:

Colocación, tanto en interior como en exterior de porcelanatos y piedra natural, en pisos, paredes y techos.

PRESTACIONES:

Bolsa de 25 Kg. (Gris)



SE USA PARA:

Colocación en interior y exterior de cerámicos de media y alta absorción en psios paredes y techos.

PRESTACIONES:

Bolsa de 25 Kg. (Gris)



SE USA PARA:

Colocación en interior de cerámicos de alta absorción en pisos y paredes.

PRESTACIONES:

Bolsa de 25 Kg. (Gris y Blanco)

Decoflex

klaukol  PAREX

Parex Decoflex Terminación Fina



SE USA PARA:

Revestimiento decorativo de terminación desarrollado con la última tecnología en acrílicos, aditivos y cargas minerales.

PRESTACIONES:

Envase de 30 Kg y 300 Kg.

Parex Decoflex Acrílico Texturado



SE USA PARA:

Revestimiento en base a resinas acrílicas, cargas minerales para dar un acabado texturado. Disimula imperfecciones.

PRESTACIONES:

Envase de 30 Kg y 300 Kg.

Parex Decoflex Rulato Travertino



SE USA PARA:

Revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos.

PRESTACIONES:

Envase de 30 Kg y 300 Kg.

Parex Decoflex Stone



SE USA PARA:

Revestimiento de emulsiones acrílicas, aditivos plásticos y minerales, que al ser aplicado logra la apariencia símil piedra.

PRESTACIONES:

Envase de 30 Kg y 300 Kg.

Parex Decoflex Fondo



SE USA PARA:

Recubrimiento acrílico destinado a sellar la superficie a revestir y mejorar la impermeabilidad del sistema total.

PRESTACIONES:

Envase de 25 Kg y 300 Kg.

Cemento Loma Negra

Descripción	Características	Kg
Portland	Con filler calcareo CDF 30	50
Portland	Normal CPN 40	50
Albañilería	Cemento albañilería Plásticos	40



Cemento Holcim

Descripción	Características	Kg
Albañilería	Cemento Hercul	40
Portland	Fuerte CPC40	50



Herramientas

Descripción	Imagen
Cuchara	Foto
Maza	Foto
Fratacho	Foto
Rasqueta	Foto
Acanalador	Foto
Batidor	Foto
SERRUCHO	Foto



Herramientas manuales

Descripción
Pala forjada cabo corto
Pala forjada cabo hierro
Pala forjada cabo largo
Pala jardinera
Pala estampada cabo corto
Pala estampada cabo largo
Pico forjados con y sin cabo
Tijera de podar
Tenaza forjada
Pinza
Martillo y maza
Cortafierro
Punta
Horquilla
Hachuela
Hacha
Machete laminado
Cuchara forjada
Cuchara soldada
Cortapernos



SERVET

Nuestra misión es la plena satisfacción del cliente...

El logro de nuestros objetivos no se alcanza solo con cualidades especiales, es sobre todo trabajo en equipo, constancia y actitud.



Juan B. Justo 8500. Camino Jesús María Km 8 1/2, Guiñazú C.P. 5019, Córdoba.
Tel.: (0351) 4998595

www.gruposerin.com.ar